


Примеры применения футеровок ALOTEC

Отрасль. Металлургия



Förderband Trommeln
Oberfläche: glatt oder
Raute einvulkanisiert in
Gummi/ Барабан
ленточного транспортёра
Поверхность: гладкая или
завулканизированные в
резину ромбы



Bremskästen INBA
Keramikstärke: 25 +50mm/
Тормозящие опоки
Толщина керамики: 25+50 мм



Entwässerungssilo (AJO)
 Keramik: gummierte Mosaik/
 Бункер для обезвоживания
 Керамика: мозаика в
 сочетании с резиной



Beschickungsrohr
Keramik: 50mm mechanisch
Befestigt/ Загрузочная
(транспортирующая) труба



Trichter/ Воронка

Granulationsturm (Voest)/
Грануляционная башня

Granulation/ грануляция



Kondensierturm (Voest)
Keramik: gummierte Mosaik/
Конденсаторная башня
Керамика: мозаика в резине



Rinnen vor Absatzbecken
Keramik: 25-50mm geklebt/
Желоба перед отстойником
Керамика: 25-50 мм приклеенная



Granulation/ грануляция



Rohrleitungen hinter
Absatzbecken/
Трубопроводы за отстойником





Verteilerrinne INBA
Keramik: 25mm
Auslauf: Formstein/
Распределяющие желоба





Achtecktrichter
Keramik: 50mm/
Восьмиугольная воронка

Hochofen / доменная печь



Aufgabebunker/
Загружаемый бункер

Hochofen / доменная печь



Skip Car Beschickung/
Скиповая тележка



Druckventil/
Вентиль для давления



Hochofen / доменная печь



Einläufe/
Впуски

Hochofen / доменная печь



Gichtbunker/
Шихтовой бункер

Hochofen / доменная печь



Verfahrbare Bunker/ Перемещаемый бункер



Hochofen/доменная печь



Verteilerwippe/
Распределяющий балансир

Kokerei/ коксовальная установка



Bauteile aus der Koksführung/
Элементы оборудования подачи
кокса



Кокerei/коксовальная установка



Koksführung/ Проводник кокса

Кокerei / коксовальная установка



Löschturm/Башня гашения






Bunkerausläufe/
Бункеровые выпуски





Muschelschieber/
Ракушечная заслонка



Prallbleche/ Ударные листы



Rinnen und Materialführung/
Желоба и транспортировка материала





Rohre/ трубы

Möllerung





Trichter unterhalb der Siebmaschine/
Воронка под просеивающей машиной



Möllerung



Trichter über der Siebmaschine
Keramik: 25 + 50 mm geklebt/
Воронка над просеивающей машиной
Керамика: 25+50 мм приклеенная



Technische Zeichnung 2D (1:1 bis A1)		Zeichnung nach DIN EN ISO 9001		Titel	Preis	Werk
				2501128	28,50	ETEC
Endanfertigung		Tag		Name		
				Bremskasten		
				Keramik 25,50,75 mm		
Produkt-Nr.		2501128		2501128		
Gezeichnet		2501128		2501128		
Geprüft						
Gezeichnet						
Geprüft						

